


Тротуары слева					171					319	325
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 9-56										
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой											
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой										
	1-я от осевой	1.1(20м) 15-35	1.8(90м) 35-125	1.7(46м) 125-171							
Элементы дороги в плане	L=118м										
Элементы дороги в продольном профиле	0/00										




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 15-35	1.6(50м) 35-85	1.5(73м/81м) 85-166	1.6(50м) 158-208	1.11(88м) 208-296	1.1(20м) 296-316	1.7(11м) 316-327	1.1(64м) 327-392	
	1-я от осевой									
	2-я от осевой									
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 20-50									
Тротуары справа	19	52	56	98	104	228	236	270	283	

Инв. N подлин. / Подпись и дата / Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Тротуары слева	396	402	496	500	530	534	545	551	633	639	678	681
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева												
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой												
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой											
	1-я от осевой											
Элементы дороги в плане	375											
Элементы дороги в продольном профиле	0	00										




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м)	1.11(48м)	1.6(60м)	1.7(7м)	1.1(4м)	1.7(9м)	1.1(20м)	1.6(50м)	1.5(118м)
	1-я от осевой	406-426	426-474	474-534	534-540	540-545	545-554	558-578	578-628	628-745
	2-я от осевой									
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа										
Тротуары справа	396	402	485	491	538	540	604	608	645	649

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Комсомольская


Тротуары слева	1107	1113	1195	1203	1230	1232	1367	1373	ПО 1376-1410	ПО 1415-1465
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева										
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой										
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой									
	1-я от осевой									
Элементы дороги в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	0/00									



Инв. N подлин. / Подпись и дата / Взам инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(50м) 1082-1132	1.5(190м) 1132-1322	1.6(50м) 1322-1372	1.1(20м) 1372-1392	1.1(12м) 1397-1409	1.1(12м) 1413-1425	ПО 1375-1407	ПО 1412-1461
	1-я от осевой								
	2-я от осевой								
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа									
Тротуары справа	1200	1204	1316	1326	1367	1373	1409		

Тротуары слева	1516	1522	1618	1631	1651	1657	1694
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 1524-1576			ПО 1580-1617			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой							
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой						
	1-я от осевой						
Элементы дороги в плане							
Элементы дороги в продольном профиле	0/00						



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 1430-1430	1.6(89м) 1450-1539	1.1(20м) 1539-1559	1.1(12м) 1564-1576	1.1(6м) 1580-1586	1.7(11м) 1586-1597	1.1(20м) 1602-1622	1.6(41м) 1622-1663	1.1(20м) 1663-1683	1.7(9м) 1687-1694	1.1(20м) 1696-1716
	1-я от осевой											
	2-я от осевой											
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 1525-1576			ПО 1580-1586		ПО 1594-1650						
Тротуары справа	1486	1587	1592	1690	1692	1718						

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.18.3	1.20	1.24.1	1.24.3	1.25	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	шт.	шт.	шт.	шт.	п.м.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	4	1	1	1,6	1	1	
Коэф. Прив.	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1,75	1	0,25	0,8	2,19	1,23	0,313	0,69	0,4	
1	919	220	360	73	90	136	17	0	39	4	0	0	10	0	303,61
2	437	190	230	20	0	0	8	4	37	0	1	2	0	56	213,53
Итого:	1356,00	410,00	590,00	93,00	90,00	136,00	25,00	4,00	76,00	4,00	1,00	2,00	10,00	56,00	
линейные км	1,356	0,410	0,590	0,093	0,090	0,136	0,025	0,004	0,076	0,004	0,001	0,002	0,010	0,056	
приведенный км	1,356	0,103	0,443	0,047	0,023	0,238	0,025	0,001	0,061	0,009	0,001	0,001	0,007	0,022	Всего, м2:
Площадь, м2	135,60	10,25	44,25	4,65	4,50	23,80	10,00	0,60	243,20	8,76	1,23	1,00	6,90	22,40	517,14
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60
Площадь белой краски, м2	135,60	10,25	44,25	4,65	4,50	23,80	10,00	0,60	121,60	8,76	1,23	1,00	6,90	22,40	395,54

Сводная ведомость объемов вертикальной дорожной разметки

№ км	2.7	Площадь на км, м2
	п.м.	
Ширина, м	0,3	
Коэф. Прив.	1	
1	0,0	0,0
2	202,0	60,6
Итого:	202,00	
линейные км	0,202	
приведенный км	0,202	Всего, м2:
Площадь, м2	0,00	60,60
Площадь чёрной краски, м2	24,24	24,24
Площадь белой краски, м2	36,36	36,36

Инв. N подлин. Подпись и дата Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Лист
6

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		0+208	требуется	1		справа
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+422	требуется	1	слева	
3	1.17	Искусственная неровность	2		1+296	установлен	1		справа
4			2		1+669	установлен	1	слева	
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума	2		0+263	требуется	1		справа
6			2		0+366	требуется	1	слева	
7	1.23	Дети	2		1+142	установлен	1		справа
8			2		1+189	установлен	1		справа
9			2		1+669	установлен	1	слева	
10			2		1+706	установлен	1	слева	
11	1.3.1	Однопутная железная дорога	2		на примыкании	требуется	1	слева	
12			2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					7		
		Итого требуется					5		
		Итого					12		
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
13	2.1	Главная дорога	2		0+388	требуется	1		справа
14			2		0+422	установлен	1	слева	
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+009	установлен	1	слева	
16			2		0+009	установлен	1	слева	
17			2		0+818	установлен	1		справа
18			2		0+853	установлен	1	слева	
19			2		1+028	установлен	1		справа
20			2		1+059	установлен	1	слева	
21			2		1+696	установлен	1		справа
22			2		на примыкании	установлен	1	слева	
23	2.5	Движение без остановки запрещено	2		на примыкании	требуется	1	слева	
24			2		на примыкании	требуется	1	слева	
25			2		на примыкании	установлен	1	слева	
26			2		на примыкании	установлен	1		справа
27			2		на примыкании	установлен	1		справа
		Итого установлено					12		
		Итого требуется					3		
		Итого					15		
		ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ							
28	3.1	Въезд запрещен	2		на примыкании	установлен	1		справа
29	3.18.2	Поворот налево запрещен	2		0+775	установлен	1	слева	
30	3.20	Обгон запрещен	2		0+208	требуется	1	слева	
31			2		0+208	требуется	1		справа
32			2		0+388	требуется	1		справа
33			2		0+391	установлен	1	слева	
34			2		0+474	требуется	1	слева	
35			2		0+474	требуется	1		справа
36	3.21	Конец запрещения обгона	2		0+296	требуется	1	слева	
37	3.24(20)	Ограничение максимальной скорости 20 км/ч	2		1+362	установлен	1		справа
38			2		1+461	установлен	1	слева	
39			2		1+524	установлен	1		справа
40			2		1+649	установлен	1	слева	

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Лист
7

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+208	установлен	1	слева	
42			2		0+208	требуется	1		справа
43			2		0+391	установлен	1	слева	
44			2		0+474	требуется	1	слева	
45			2		0+590	установлен	1		справа
46			2		0+795	установлен	1	слева	
47			2		1+142	установлен	1		справа
48			2		1+706	установлен	1	слева	
49	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+009	установлен	1	слева	
50			2		0+818	требуется	1		справа
51			2		0+853	требуется	1	слева	
		Итого установлено					14		
		Итого требуется					10		
		Итого					24		
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ							
52	4.1.2	Движение направо	2		на примыкании	установлен	1	слева	
53			2		на примыкании	требуется	1		справа
54			2		на примыкании	установлен	1		справа
55			2		на примыкании	установлен	1		справа
		Итого установлено					3		
		Итого требуется					1		
		Итого					4		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
56	5.15.2	Направление движения по полосе	2		0+040	установлен	1	слева	
57			2		0+040	установлен	1		справа
58	5.15.4	Начало полосы	2		0+123	требуется	1	слева	
59	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+009	установлен	1	слева	
60			2		0+009	установлен	1	слева	
61			2		0+017	установлен	1		справа
62			2		0+557	установлен	1		справа
63			2		0+561	установлен	1	слева	
64			2		0+818	требуется	1		справа
65			2		0+824	установлен	1	слева	
66			2		0+847	установлен	1		справа
67			2		0+853	требуется	1	слева	
68			2		1+028	требуется	1		справа
69			2		1+034	требуется	1	слева	
70			2		1+059	требуется	1	слева	
71			2		1+407	установлен	1		справа
72			2		1+415	установлен	1	слева	
73			2		1+575	установлен	1		справа
74			2		1+580	установлен	1	слева	
75			2		1+683	установлен	1		справа
76			2		1+687	установлен	1	слева	
77			2		на примыкании	установлен	1	слева	
78			2		на примыкании	установлен	1	слева	
79	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+009	установлен	1	слева	
80			2		0+017	установлен	1		справа
81			2		0+557	установлен	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Лист
8

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82			2		0+561	установлен	1	слева	
83			2		0+818	требуется	1		справа
84			2		0+824	установлен	1	слева	
85			2		0+847	установлен	1		справа
86			2		0+853	требуется	1	слева	
87			2		1+028	требуется	1		справа
88			2		1+034	требуется	1	слева	
89			2		1+059	требуется	1	слева	
90			2		1+407	установлен	1		справа
91			2		1+415	установлен	1	слева	
92			2		1+575	установлен	1		справа
93			2		1+580	установлен	1	слева	
94			2		1+683	установлен	1		справа
95			2		1+687	установлен	1	слева	
96			2		на примыкании	установлен	1	слева	
97			2		на примыкании	установлен	1	слева	
98	5.20	Искусственная неровность	2		1+393	установлен	1		справа
99			2		1+396	установлен	1	слева	
100			2		1+426	требуется	1		справа
101			2		1+429	требуется	1	слева	
102			2		1+560	установлен	1		справа
103			2		1+563	требуется	1	слева	
104			2		1+598	требуется	1		справа
105			2		1+601	установлен	1	слева	
106	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1	слева	
107			2		на примыкании	требуется	1	слева	
108			2		на примыкании	требуется	1	слева	
109			2		на примыкании	требуется	1	слева	
110			2		на примыкании	требуется	1	слева	
111			2		на примыкании	установлен	1	слева	
112			2		на примыкании	установлен	1	слева	
113			2		на примыкании	требуется	1		справа
114			2		на примыкании	требуется	1		справа
115			2		на примыкании	требуется	1		справа
116			2		на примыкании	требуется	1		справа
117			2		на примыкании	требуется	1		справа
118			2		на примыкании	установлен	1		справа
119			2		на примыкании	установлен	1		справа
120			2		на примыкании	установлен	1		справа
121	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1	слева	
122			2		на примыкании	требуется	1	слева	
123			2		на примыкании	требуется	1	слева	
124			2		на примыкании	требуется	1	слева	
125			2		на примыкании	требуется	1	слева	
126			2		на примыкании	установлен	1	слева	
127			2		на примыкании	установлен	1	слева	
128			2		на примыкании	требуется	1		справа
129			2		на примыкании	требуется	1		справа
130			2		на примыкании	требуется	1		справа
131			2		на примыкании	требуется	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132			2		на примыкании	требуется	1		справа
133			2		на примыкании	установлен	1		справа
134			2		на примыкании	установлен	1		справа
135			2		на примыкании	установлен	1		справа
136	5.5	Дорога с односторонним движением	2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					46		
		Итого требуется					35		
		Итого					81		
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
137	6.10.1	Указатель направлений	2		0+041	установлен	1	слева	
138	6.15.3	Направление движения для грузовых автомобилей	2		1+028	требуется	1		справа
139	6.16	Стоп-линия	2		0+015	установлен	1	слева	
140			2		0+815	установлен	1		справа
141			2		0+856	установлен	1	слева	
142			2		1+025	установлен	1		справа
143			2		1+062	установлен	1	слева	
144	6.4	Парковка	2		0+096	требуется	1		справа
145			2		0+626	требуется	1	слева	
146			2		0+746	требуется	1	слева	
147			2		0+856	требуется	1		справа
148			2		0+876	требуется	1	слева	
149			2		0+881	установлен	1	слева	
150			2		0+966	установлен	1		справа
151			2		1+026	требуется	1	слева	
152			2		1+072	требуется	1		справа
153			2		1+274	установлен	1		справа
154			2		1+393	требуется	1		справа
155			2		на примыкании	установлен	1	слева	
156			2		на примыкании	установлен	1	слева	
157			2		на примыкании	установлен	1		справа
158			2		на примыкании	установлен	1	слева	
		Итого установлено					13		
		Итого требуется					9		
		Итого					22		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
159	8.1.3(20м)	Расстояние до объекта	2		0+366	требуется	1	слева	
160	8.1.4(20м)	Расстояние до объекта	2		0+263	требуется	1		справа
161	8.15	Слепые пешеходы	2		1+028	установлен	1		справа
162			2		1+034	установлен	1	слева	
163			2		1+059	установлен	1	слева	
164	8.17	Инвалиды	2		0+876	требуется	1	слева	
165			2		0+881	установлен	1	слева	
166			2		на примыкании	установлен	1	слева	
167			2		на примыкании	установлен	1	слева	

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Лист
10

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168			2		на примыкании	установлен	1		справа
169	8.2.1(100м)	Зона действия	2		1+362	установлен	1		справа
170			2		1+461	установлен	1	слева	
171			2		1+524	установлен	1		справа
172			2		1+649	установлен	1	слева	
173	8.2.1(140м)	Зона действия	2		0+856	требуется	1		справа
174	8.2.1(150м)	Зона действия	2		1+026	требуется	1	слева	
175	8.2.1(200м)	Зона действия	2		1+296	требуется	1		справа
176			2		1+669	установлен	1	слева	
177	8.2.1(20м)	Зона действия	2		1+274	установлен	1		справа
178			2		1+393	требуется	1		справа
179	8.2.1(380м)	Зона действия	2		1+189	установлен	1		справа
180			2		1+669	требуется	1	слева	
181	8.2.1(40м)	Зона действия	2		1+072	требуется	1		справа
182	8.2.1(50м)	Зона действия	2		0+966	установлен	1		справа
183	8.2.1(60м)	Зона действия	2		0+626	требуется	1	слева	
184	8.2.1(80м)	Зона действия	2		0+746	требуется	1	слева	
185	8.3.1	Направления действия	2		0+009	установлен	1	слева	
186			2		0+096	требуется	1		справа
187			2		0+818	требуется	1		справа
188	8.3.2	Направления действия	2		0+853	требуется	1	слева	
189	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+626	требуется	1	слева	
190			2		0+746	требуется	1	слева	
191			2		0+856	требуется	1		справа
192			2		0+966	установлен	1		справа
193			2		1+026	требуется	1	слева	
194			2		1+072	требуется	1		справа
195			2		1+274	установлен	1		справа
196			2		1+393	требуется	1		справа
197	8.6.7	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+881	требуется	1	слева	
198			2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					18		
		Итого требуется					22		
		Итого					40		
		Итого установлено					113		
		Итого требуется					85		
		Итого					198		

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				50\50	160	1443	
1	0+022	0+818		24\24		796	Справа
2	0+868	1+028		5\5	160		Справа
3	1+057	1+704		21\21		647	Слева

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					885	2024
1	0+019	0+052	Справа			33
2	0+056	0+098	Справа			42
3	0+104	0+228	Справа		124	
4	0+171	0+319	Слева		148	
5	0+236	0+270	Справа		34	
6	0+283	0+396	Справа		113	
7	0+325	0+396	Слева		71	
8	0+402	0+496	Слева		94	
9	0+402	0+485	Справа			83
10	0+491	0+538	Справа			47
11	0+500	0+530	Слева			30
12	0+534	0+545	Слева			11
13	0+540	0+604	Справа			64
14	0+551	0+633	Слева			82
15	0+608	0+645	Справа			37
16	0+639	0+678	Слева		39	
17	0+649	0+753	Справа			104
18	0+681	0+784	Слева		103	
19	0+757	0+830	Справа			73
20	0+788	0+819	Слева		31	
21	0+841	1+041	Справа			200
22	0+842	0+970	Слева		128	
23	0+974	1+029	Слева			55
24	1+049	1+107	Слева			58
25	1+049	1+200	Справа			151
26	1+113	1+195	Слева			82
27	1+203	1+230	Слева			27
28	1+204	1+316	Справа			112
29	1+232	1+367	Слева			135
30	1+326	1+367	Справа			41
31	1+373	1+516	Слева			143
32	1+373	1+409	Справа			36
33	1+486	1+587	Справа			101
34	1+522	1+618	Слева			96
35	1+592	1+690	Справа			98
36	1+631	1+651	Слева			20
37	1+657	1+694	Слева			37
38	1+692	1+718	Справа			26

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			0	792						
1	0+009	0+056		47		Слева				
2	0+020	0+050		30		Справа				
3	0+774	0+784		10		Слева				
4	0+791	0+819		28		Слева				
5	0+792	0+819		27		Справа				
6	0+851	1+027		176		Справа				
7	0+853	0+871		18		Слева				
8	0+995	1+028		33		Слева				
9	1+058	1+072		14		Справа				
10	1+059	1+101		42		Слева				
11	1+375	1+407		32		Справа				
12	1+376	1+410		34		Слева				
13	1+412	1+461		49		Справа				
14	1+415	1+465		50		Слева				
15	1+524	1+576		52		Слева				
16	1+525	1+576		51		Справа				
17	1+580	1+617		37		Слева				
18	1+580	1+586		6		Справа				
19	1+594	1+650		56		Справа				

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км+м	существующая/ проектируемая	монолитная/ сборно-разборная	габариты (длина, ширина, высота), м
1	2	2	2	2
1	1+393	проектируемая	монолитная	7x3x0,07
2	1+426	проектируемая	монолитная	7x3x0,07
3	1+560	проектируемая	монолитная	7x3x0,07
4	1+601	проектируемая	монолитная	7x3x0,07

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Комсомольская