


Тротуары слева	6		84		84		187		242		286		290		342		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 16-59						ПО 222-232			ПО 257-276							
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой																	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой																
	1-я от осевой	1.1(20м) 22-42		1.6(50м) 42-92		1.5(134м) 92-226				1.1(20м) 257-277		1.6(50м) 277-327					
Элементы дороги в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00																




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия					1.3(209м) 17-226				1.1(20м) 257-277		1.3(85м) 257-342		1.1(10м) 342-352	
	1-я от осевой	1.5(138м) 18-156				1.6(50м) 156-206		1.1(20м) 206-226				1.5(135м) 258-393			
	2-я от осевой	1.11(15м) 79-94		1.1(5м) 94-99		1.11(15м) 99-114									
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 18-44						ПО 176-226		ПО 250-253		ПО 257-428				
Тротуары справа	16		51		51		129		134		231		245		

Взам инв. N  
Подпись и дата  
Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Тротуары слева	352	432	436	470	476	547	553	588	588					
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		ПО 439-465		ПО 481-492		ПО 496-546		ПО 555-587		ПО 593-613		ПО 613-643		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой														
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой													
	1-я от осевой	1.5(136м) 327-463		1.1(20м) 499-519				1.6(50м) 519-569		1.5(18м) 569-587		1.1(20м) 596-616		1.6(8м) 616-624
Элементы дороги в плане														
Элементы дороги в продольном профиле	L=90м													



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3(79м) 352-431	1.7(10м) 431-441	1.3(22м) 445-463		1.3(107м) 496-587	1.3(33м) 591-624	1.1(20м) 667-687			
	1-я от осевой	1.6(50м) 393-443	1.1(20м) 443-463	1.5(33м) 1.5(17м) 480-513 496-513	1.6(50м) 513-563	1.1(20м) 563-583	1.6(13м) 591-604	1.1(20м) 604-624			
	2-я от осевой										
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа		ПО 445-483		ПО 496-507		ПО 552-562		ПО 595-618		ДО (УЗ) 673-709	
Тротуары справа	431	443	486	490	508	550	597	667			


Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N







Тротуары слева	1531	1573	1731	1734
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева				
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой				
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.7(30м) 1528-1558		
	1-я от осевой			
Элементы дороги в плане	1530	L=70м	1600	
Элементы дороги в продольном профиле	0		00	




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.11(136м) 1408-1544	1.1(20м) 1544-1564	1.1(20м) 1585-1605	1.11(85м) 1605-1690		
	1-я от осевой						
	2-я от осевой						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа							
Тротуары справа		1581	1585	1660	1666	1736	1758

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Тротуары слева	1802	1802	1831	1845	2004	2006
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 1737-1821		ПО 1842-1858	ПО 1867-1935		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой						
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой					1.5(225м) 1958-2183
	1-я от осевой	1.1(20м) 1888-1908	1.6(40м) 1908-1948			
Элементы дороги в плане						
Элементы дороги в продольном профиле	0/00					




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(108м) 1690-1798	1.1(20м) 1798-1818	1.3(123м) 1857-1980	1.7(6м) 1980-1986	1.1(16м) 1986-2002	1.7(6м) 2002-2008	1.3(111м) 2008-2119
	1-я от осевой					1.5(255м) 1858-2113		
	2-я от осевой							
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 1762-1804	ПО 1804-1813	ПО 1813-1821	ПО 1858-1942				
Тротуары справа	1834	1844	1981	1985				

Инв. N подлин. / Подпись и дата / Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Тротуары слева	2120	2124	2210	2216	2286	2296	2394	2396	2412	2418
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 2124-2139		ПО 2172-2183	ПО 2187-2208	ПО 2217-2271		ПО 2295-2302	ПО 2306-2347	ПО 2347-2356	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой										
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой			1.1(20м) 2188-2208	1.6(50м) 2208-2258	1.5(12м) 2258-2270	1.1(20м) 2310-2330	1.6(50м) 2330-2380		
	1-я от осевой									
Элементы дороги в плане	L=107м									
Элементы дороги в продольном профиле	0/00									




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7(13м) 2119-2132	1.3(52м) 2132-2183			1.3(66м) 2306-2372	1.7(11м) 2372-2383	1.3(9м) 2383-2392	1.7(7м) 2392-2399	1.3(12м) 2399-2411	1.7(7м) 2411-2418	1.3(27м) 2418-2446	1.7(6м) 2446-2452
	1-я от осевой	1.6(50м) 2113-2163	1.1(20м) 2163-2183	1.5(9м) 2188-2197	1.6(50м) 2197-2247	1.1(20м) 2247-2267							
	2-я от осевой												
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 2164-2183		ПО 2221-2270		ПО 2274-2284	ПО 2295-2303	ПО 2306-2347	ПО 2347-2356					
Тротуары справа	2126	2130	2286	2294	2376	2380	2447	2452					

Инв. N подлин. / Подпись и дата / Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь


Тротуары слева	2523	2529	2672	2678	2746	2762	2770	2776	2830
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 2678-2745								
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой									
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.5(256)		1.1(20м)	1.6(50м)				1.5(214м)
	1-я от осевой	2380-2636		2640-2660	2660-2710				2710-2924
Элементы дороги в плане	L=180м								
Элементы дороги в продольном профиле	0/00								



Инв. N подлин. / Подпись и дата / Взам инв. N

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3(40м)	1.7(7м)	1.3(23м)	1.7(9м)	1.3(61м)	1.1(7м)	1.3(38м)	1.3(17м)	1.7(8м)	1.3(6м)	1.7(8м)	1.3(57м)	1.7(10м)	1.3(22м)	1.7(10м)
	1-я от осевой	2452-2492	2492-2499	2499-2522	2522-2530	2530-2592	2592-2598	2598-2636	2640-2657	2657-2665	2671-2679	2679-2736	2736-2746	2746-2768	2768-2778	
	2-я от осевой					1.6(50м)	1.1(20м)							1.5(211м)	2640-2851	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 2500-2590															
Тротуары справа	2492	2498	2592	2598	2656	2664	2711	2716	2810	2812						

Тротуары слева	2836	2940
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 2905-2925	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.4(41м) 2839-2880
	1-я от осевой	
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0/00	



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3(147м) 2778-2925	
	1-я от осевой	1.6(50м) 2851-2901	1.1(20м) 2901-2921
	2-я от осевой		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 2891-2925		
Тротуары справа			2941

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист N док	Подп.	Дата

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.14.1	1.17	1.18.1	1.18.2	1.18.3	1.23.3	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	п.м	шт.	шт.	шт.	шт.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	4	0,1	1	1	1	1	
Коэф. Прив.	1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	1,75	1	0,8	1,75	1,5	1,21	2,19	0,69	
1	290	341	519	0	699	471	226	10	46	76	72	4	2	2	1	572,34
2	209	0	141	0	172	357	121	221	12	40	60	2	0	0	0	285,30
3	886	0	631	41	1228	350	96	7	21	70	72	4	0	0	9	602,19
Итого:	1385,00	341,00	1291,00	41,00	2099,00	1178,00	443,00	238,00	79,00	186,00	204,00	10,00	2,00	2,00	10,00	
линейные км	1,385	0,341	1,291	0,041	2,099	1,178	0,443	0,238	0,079	0,186	0,204	0,010	0,002	0,002	0,010	
приведенный км	1,385	0,341	2,582	0,041	0,525	0,884	0,222	0,417	0,079	0,149	0,357	0,015	0,002	0,004	0,007	<b>Всего, м2:</b>
<b>Площадь, м2</b>	138,50	34,10	387,30	4,10	52,48	88,35	22,15	41,65	31,60	595,20	35,70	15,00	2,42	4,38	6,90	<b>1459,83</b>
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>337,40</b>
Площадь белой краски, м2	138,50	34,10	387,30	0,00	52,48	88,35	22,15	41,65	31,60	297,60	0,00	15,00	2,42	4,38	6,90	<b>1122,43</b>

Инв. N подлин. Подпись и дата Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>							
1	1.11.1	Опасный поворот	2		1+457	установлен	1		справа
2	1.11.2	Опасный поворот	2		1+654	требуется	1	слева	
3	1.20.2	Сужение дороги	2		1+825	требуется	1	слева	
		<b>Итого установлено</b>					1		
		<b>Итого требуется</b>					2		
		<b>Итого</b>					3		
		<b>ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА</b>							
4	2.1	Главная дорога	2		0+226	требуется	1		справа
5			2		0+257	требуется	1	слева	
6			2		0+468	требуется	1		справа
7			2		0+490	установлен	1	слева	
8			2		0+607	установлен	1		справа
9			2		0+682	установлен	1	слева	
10			2		0+932	требуется	1		справа
11			2		0+955	требуется	1	слева	
12			2		1+231	установлен	1		справа
13			2		1+263	требуется	1	слева	
14			2		1+546	установлен	1		справа
15			2		1+589	требуется	1	слева	
16			2		1+729	требуется	1		справа
17			2		2+270	установлен	1		справа
18			2		2+307	установлен	1	слева	
19			2		2+487	установлен	1		справа
20			2		2+533	установлен	1	слева	
21	2.4	Уступите дорогу	2		0+017	требуется	1	слева	
22			2		0+017	требуется	1	слева	
23			2		1+821	установлен	1		справа
24			2		1+852	установлен	1	слева	
25			2		1+858	установлен	1	слева	
26			2		1+864	требуется	1	слева	
27			2		2+131	требуется	1		справа
28			2		2+924	установлен	1		справа
29			2		на примыкании	требуется	1	слева	
30			2		на примыкании	установлен	1	слева	
31			2		на примыкании	требуется	1	слева	
32			2		на примыкании	требуется	1	слева	
33			2		на примыкании	установлен	1	слева	
34			2		на примыкании	требуется	1	слева	
35			2		на примыкании	требуется	1	слева	
36			2		на примыкании	требуется	1	слева	
37			2		на примыкании	установлен	1		справа
38			2		на примыкании	установлен	1		справа
39			2		на примыкании	установлен	1		справа
40			2		на примыкании	требуется	1		справа
41			2		на примыкании	требуется	1		справа
42			2		на примыкании	требуется	1		справа
43			2		на примыкании	требуется	1		справа
44			2		на примыкании	установлен	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Лист  
11

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45			2		на примыкании	требуется	1	слева	
46			2		на примыкании	установлен	1		справа
47			2		на примыкании	установлен	1		справа
48			2		на примыкании	требуется	1		справа
49	2.5	Движение без остановки запрещено	2		на примыкании	требуется	1		справа
50			2		на примыкании	требуется	1		справа
51			2		на примыкании	требуется	1		справа
		<b>Итого установлено</b>					21		
		<b>Итого требуется</b>					27		
		<b>Итого</b>					48		
		<b>ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>							
52	3.1	Въезд запрещен	2		0+192	требуется	1	слева	
53			2		на примыкании	установлен	1	слева	
54	3.20	Обгон запрещен	2		1+408	требуется	1	слева	
55			2		1+408	требуется	1		справа
56			2		1+690	требуется	1	слева	
57			2		1+690	требуется	1		справа
58	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+036	установлен	1		справа
59			2		0+043	требуется	1	слева	
60			2		0+141	установлен	1		справа
61			2		0+165	требуется	1	слева	
62			2		0+226	установлен	1	слева	
63			2		0+226	требуется	1		справа
64			2		0+253	установлен	1		справа
65			2		0+257	требуется	1	слева	
66			2		0+425	установлен	1	слева	
67			2		0+444	требуется	1		справа
68			2		0+981	установлен	1		справа
69			2		1+364	установлен	1		справа
70			2		1+408	требуется	1		справа
71			2		1+518	установлен	1	слева	
72			2		1+690	требуется	1	слева	
73			2		1+766	установлен	1	слева	
74			2		1+852	требуется	1		справа
75			2		1+858	требуется	1	слева	
76			2		1+975	требуется	1	слева	
77			2		1+975	требуется	1		справа
78			2		2+016	требуется	1	слева	
79			2		2+016	требуется	1		справа
80			2		2+115	требуется	1	слева	
81			2		2+115	требуется	1		справа
82			2		2+134	требуется	1	слева	
83			2		2+134	требуется	1		справа
84			2		2+192	требуется	1		справа
85			2		2+207	установлен	1	слева	
86			2		2+262	установлен	1		справа
87			2		2+264	установлен	1	слева	
88			2		2+508	установлен	1		справа
89			2		2+510	требуется	1	слева	

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Лист  
12

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90			2		2+669	установлен	1	слева	
91			2		2+764	установлен	1	слева	
92			2		2+764	требуется	1		справа
93	3.27	Остановка запрещена	2		2+840	установлен	1	слева	
94			2		2+880	установлен	1	слева	
95	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+017	требуется	1	слева	
96			2		0+226	требуется	1		справа
97			2		0+272	требуется	1	слева	
98			2		0+468	требуется	1		справа
		<b>Итого установлено</b>					18		
		<b>Итого требуется</b>					29		
		<b>Итого</b>					47		
		<b>ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ</b>							
99	4.1.1	Движение прямо	2		0+194	установлен	1	слева	
100			2		0+206	установлен	1		справа
101	4.1.2	Движение направо	2		1+864	требуется	1	слева	
102			2		на примыкании	установлен	1	слева	
103			2		на примыкании	требуется	1	слева	
104			2		на примыкании	установлен	1	слева	
105			2		на примыкании	установлен	1	слева	
106			2		на примыкании	требуется	1	слева	
107			2		на примыкании	установлен	1	слева	
108			2		на примыкании	требуется	1	слева	
109			2		на примыкании	установлен	1		справа
110			2		на примыкании	требуется	1		справа
111			2		на примыкании	установлен	1		справа
112			2		на примыкании	требуется	1		справа
113			2		на примыкании	установлен	1		справа
114			2		на примыкании	установлен	1		справа
115			2		на примыкании	установлен	1		справа
116	4.2.3	Объезд препятствия справа или слева	2		1+877	установлен	1	слева	
		<b>Итого установлено</b>					12		
		<b>Итого требуется</b>					6		
		<b>Итого</b>					18		
		<b>ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ</b>							
117	5.15.1	Направление движения по полосам	2		0+553	требуется	1		справа
118			2		0+607	требуется	1		справа
119			2		1+902	установлен	1	слева	
120			2		1+945	установлен	1	слева	
121			2		2+854	требуется	1		справа
122			2		2+898	установлен	1		справа
123	5.15.2	Направление движения по полосе	2		0+043	установлен	1	слева	
124			2		0+043	установлен	1	слева	
125			2		1+858	требуется	1	слева	
126			2		1+858	требуется	1	слева	
127			2		1+880	установлен	1	слева	
128			2		1+880	установлен	1	слева	
129			2		1+880	установлен	1	слева	

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	5.15.4	Начало полосы	2		1+922	требуется	1	слева	
131	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+072	установлен	1	слева	
132			2		0+072	установлен	1	слева	
133			2		0+150	установлен	1		справа
134			2		0+150	установлен	1		справа
135			2		0+425	установлен	1	слева	
136			2		0+425	установлен	1	слева	
137			2		0+568	установлен	1		справа
138			2		0+568	установлен	1		справа
139			2		0+885	установлен	1	слева	
140			2		0+885	установлен	1	слева	
141			2		0+993	требуется	1		справа
142			2		0+993	требуется	1		справа
143			2		1+342	установлен	1	слева	
144			2		1+342	установлен	1	слева	
145			2		1+389	установлен	1		справа
146			2		1+389	установлен	1		справа
147			2		1+725	установлен	1	слева	
148			2		1+725	установлен	1	слева	
149			2		1+742	требуется	1		справа
150			2		1+742	требуется	1		справа
151			2		2+168	установлен	1	слева	
152			2		2+168	установлен	1	слева	
153			2		2+192	установлен	1		справа
154			2		2+192	установлен	1		справа
155			2		2+860	установлен	1		справа
156			2		2+860	установлен	1		справа
157			2		2+907	установлен	1	слева	
158			2		2+907	установлен	1	слева	
159	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+015	установлен	1		справа
160			2		0+015	установлен	1		справа
161			2		0+017	установлен	1	слева	
162			2		0+017	установлен	1	слева	
163			2		0+253	установлен	1		справа
164			2		0+253	установлен	1		справа
165			2		0+257	установлен	1	слева	
166			2		0+257	установлен	1	слева	
167			2		0+496	установлен	1	слева	
168			2		0+496	установлен	1	слева	
169			2		0+505	установлен	1		справа
170			2		0+505	установлен	1		справа
171			2		0+587	требуется	1		справа
172			2		0+587	установлен	1		справа
173			2		0+593	требуется	1	слева	
174			2		0+593	установлен	1	слева	
175			2		0+936	установлен	1		справа
176			2		0+938	установлен	1	слева	
177			2		0+953	установлен	1		справа
178			2		0+955	установлен	1	слева	
179			2		1+259	установлен	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180			2		1+263	установлен	1	слева	
181			2		1+821	требуется	1		справа
182			2		1+825	требуется	1	слева	
183			2		1+825	требуется	1	слева	
184			2		1+852	установлен	1		справа
185			2		1+852	установлен	1	слева	
186			2		1+858	установлен	1	слева	
187			2		1+858	установлен	1	слева	
188			2		1+864	установлен	1	слева	
189			2		2+164	установлен	1	слева	
190			2		2+183	установлен	1		справа
191			2		2+188	установлен	1	слева	
192			2		2+188	установлен	1	слева	
193			2		2+270	установлен	1		справа
194			2		2+270	установлен	1	слева	
195			2		2+275	установлен	1	слева	
196			2		2+275	установлен	1	слева	
197			2		2+302	установлен	1		справа
198			2		2+302	установлен	1	слева	
199			2		2+307	установлен	1	слева	
200			2		2+307	установлен	1	слева	
201			2		2+636	требуется	1		справа
202			2		2+636	установлен	1	слева	
203			2		2+640	установлен	1	слева	
204			2		2+640	установлен	1	слева	
205			2		2+924	установлен	1		справа
206			2		2+925	установлен	1	слева	
207			2		2+929	требуется	1	слева	
208			2		2+929	установлен	1	слева	
209			2		на примыкании	установлен	1		справа
210			2		на примыкании	установлен	1		справа
211			2		на примыкании	установлен	1		справа
212			2		на примыкании	установлен	1		справа
213	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+015	установлен	1		справа
214			2		0+017	установлен	1	слева	
215			2		0+253	установлен	1		справа
216			2		0+257	установлен	1	слева	
217			2		0+496	установлен	1	слева	
218			2		0+505	установлен	1		справа
219			2		0+587	требуется	1		справа
220			2		0+593	требуется	1	слева	
221			2		0+936	установлен	1		справа
222			2		0+938	установлен	1	слева	
223			2		0+953	установлен	1		справа
224			2		0+955	установлен	1	слева	
225			2		1+259	установлен	1		справа
226			2		1+263	установлен	1	слева	
227			2		1+821	требуется	1		справа
228			2		1+825	требуется	1	слева	
229			2		1+852	установлен	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Лист  
15

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230			2		1+858	установлен	1	слева	
231			2		1+864	установлен	1	слева	
232			2		2+183	установлен	1		справа
233			2		2+188	установлен	1	слева	
234			2		2+270	установлен	1		справа
235			2		2+275	установлен	1	слева	
236			2		2+302	установлен	1		справа
237			2		2+307	установлен	1	слева	
238			2		2+636	требуется	1		справа
239			2		2+640	установлен	1	слева	
240			2		2+924	установлен	1		справа
241			2		2+929	установлен	1	слева	
242			2		на примыкании	установлен	1		справа
243			2		на примыкании	установлен	1		справа
244			2		на примыкании	установлен	1		справа
245			2		на примыкании	установлен	1		справа
246	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1	слева	
247			2		на примыкании	требуется	1	слева	
248			2		на примыкании	установлен	1	слева	
249			2		на примыкании	установлен	1	слева	
250			2		на примыкании	требуется	1		справа
251			2		на примыкании	требуется	1		справа
252			2		на примыкании	требуется	1		справа
253			2		на примыкании	требуется	1		справа
254			2		на примыкании	установлен	1		справа
255	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1	слева	
256			2		на примыкании	требуется	1	слева	
257			2		на примыкании	установлен	1	слева	
258			2		на примыкании	установлен	1	слева	
259			2		на примыкании	требуется	1		справа
260			2		на примыкании	требуется	1		справа
261			2		на примыкании	требуется	1		справа
262			2		на примыкании	требуется	1		справа
263			2		на примыкании	установлен	1		справа
264	5.29	Зона регулируемой стоянки	2		на примыкании	установлен	1	слева	
265	5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	2		на примыкании	установлен	1	слева	
		<b>Итого установлено</b>					115		
		<b>Итого требуется</b>					34		
		<b>Итого</b>					149		
		<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ</b>							
266	6.15.1	Направление движения для грузовых автомобилей	2		0+490	установлен	1	слева	
267	6.16	Стоп-линия	2		0+022	требуется	1	слева	
268			2		0+463	установлен	1		справа
269			2		0+499	установлен	1	слева	
270			2		0+583	установлен	1		справа
271			2		0+596	установлен	1	слева	
272			2		0+928	установлен	1		справа
273			2		0+958	требуется	1	слева	
274			2		1+818	требуется	1		справа
275			2		1+861	установлен	1	слева	

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Лист  
16

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276			2		2+510	установлен	1		справа
277			2		2+556	требуется	1	слева	
278			2		2+570	установлен	1		справа
279			2		2+573	требуется	1	слева	
280			2		2+608	требуется	1	слева	
281			2		2+764	требуется	1	слева	
282			2		2+764	требуется	1		справа
283			2		2+824	требуется	1	слева	
284			2		на примыкании	требуется	1	слева	
285			2		на примыкании	требуется	1	слева	
286			2		на примыкании	требуется	1	слева	
287			2		на примыкании	требуется	1	слева	
288			2		на примыкании	требуется	1		справа
289			2		на примыкании	требуется	1	слева	
290			2		на примыкании	требуется	1		справа
		<b>Итого установлено</b>					12		
		<b>Итого требуется</b>					20		
		<b>Итого</b>					32		
		<b>ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)</b>							
291	8.1.1(25м)	Расстояние до объекта	2		1+825	требуется	1	слева	
292	8.17	Инвалиды	2		2+556	требуется	1	слева	
293			2		2+570	установлен	1		справа
294			2		2+573	требуется	1	слева	
295			2		2+764	требуется	1		справа
296			2		на примыкании	требуется	1	слева	
297			2		на примыкании	требуется	1	слева	
298			2		на примыкании	требуется	1	слева	
299			2		на примыкании	требуется	1		справа
300			2		на примыкании	требуется	1	слева	
301	8.2.1(15м)	Зона действия	2		2+570	установлен	1		справа
302	8.2.1(20м)	Зона действия	2		2+462	требуется	1		справа
303	8.2.1(25м)	Зона действия	2		1+989	требуется	1	слева	
304			2		2+134	требуется	1		справа
305	8.2.1(40м)	Зона действия	2		2+824	требуется	1	слева	
306	8.2.1(50м)	Зона действия	2		2+510	установлен	1	слева	
307	8.2.1(70м)	Зона действия	2		2+510	требуется	1	слева	
308			2		2+608	требуется	1	слева	
309	8.2.3	Зона действия	2		2+840	установлен	1	слева	
310	8.2.6(5м)	Зона действия	2		2+556	требуется	1	слева	
311	8.22.3		2		1+877	установлен	1	слева	
312	8.24		2		2+880	установлен	1	слева	
313	8.3.1	Направления действия	2		0+017	требуется	1	слева	
314			2		0+272	требуется	1	слева	
315			2		2+764	требуется	1	слева	
316	8.3.2	Направления действия	2		0+226	требуется	1		справа
317			2		0+468	требуется	1		справа
318	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		1+989	требуется	1		справа
319			2		2+134	требуется	1		справа
320			2		2+462	требуется	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Лист  
17

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321			2		2+510	требуется	1	слева	
322			2		2+510	установлен	1		справа
323			2		2+570	установлен	1		справа
324			2		2+608	требуется	1	слева	
325			2		2+824	требуется	1	слева	
326			2		на примыкании	требуется	1	слева	
327			2		на примыкании	требуется	1		справа
		<b>Итого установлено</b>					8		
		<b>Итого требуется</b>					29		
		<b>Итого</b>					37		
		<b>Итого установлено</b>					189		
		<b>Итого требуется</b>					138		
		<b>Итого</b>					327		

Инв. N подлин. Подпись и дата  
Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого</b>				<b>84\84</b>	<b>0</b>	<b>2817</b>	
1	0+028	1+791		52\52		1763	Слева
2	1+870	2+924		31\31		1054	Справа
3	2+640	2+640		1\1		0	Слева

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу		Фактическая длина	
			Обустроено	Отсутствует		Разгон	Торможение	Разгон	Торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+072	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
2	0+150	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
3	0+423	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
4	0+568	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
5	0+885	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
6	0+993	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
7	1+342	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
8	1+385	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
9	1+706	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
10	1+702	справа	-	посад.пл., заезд карман, павильон	нет	-	-	-	-
11	2+156	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
12	2+192	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
13	2+893	слева	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
14	2+860	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость наличия светофорных объектов

№ п/п	Адрес	Объект	Количество светофоров на объекте, шт.			Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных	дополн. секции		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+473	перекресток	7	2	-	-	Лист 2
2	0+587	перегон	4	2	-	-	Лист 2
3	0+945	перекресток	12	-	-	-	Лист 3
4	2+290	перекресток	8	8	-	-	Лист 7

Инв. N подлин. Подпись и дата Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого</b>					815	4414
1	0+006	0+084	Слева			78
2	0+016	0+051	Справа			35
3	0+051	0+129	Справа			78
4	0+084	0+187	Слева		103	
5	0+134	0+231	Справа			97
6	0+242	0+286	Слева			44
7	0+245	0+431	Справа			186
8	0+290	0+342	Слева			52
9	0+352	0+432	Слева			80
10	0+436	0+470	Слева			34
11	0+443	0+486	Справа			43
12	0+476	0+547	Слева			71
13	0+490	0+508	Справа			18
14	0+550	0+597	Справа			47
15	0+553	0+588	Слева			35
16	0+588	0+942	Слева			354
17	0+667	0+713	Справа		46	
18	0+721	0+769	Справа			48
19	0+776	0+942	Справа			166
20	0+948	1+002	Слева			54
21	0+948	1+249	Справа			301
22	1+002	1+250	Слева		248	
23	1+254	1+531	Слева			277
24	1+254	1+581	Справа			327
25	1+573	1+731	Слева		158	
26	1+585	1+660	Справа			75
27	1+666	1+736	Справа			70
28	1+734	1+802	Слева		68	
29	1+758	1+834	Справа			76
30	1+802	1+831	Слева			29
31	1+844	1+981	Справа			137
32	1+845	2+004	Слева		159	
33	1+985	2+126	Справа			141
34	2+006	2+120	Слева		114	
35	2+124	2+210	Слева			86
36	2+130	2+286	Справа			156
37	2+216	2+286	Слева			70

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					815	4414
38	2+294	2+376	Справа			82
39	2+296	2+394	Слева			98
40	2+380	2+447	Справа			67
41	2+396	2+412	Слева			16
42	2+418	2+523	Слева			105
43	2+452	2+492	Справа			40
44	2+498	2+592	Справа			94
45	2+529	2+672	Слева			143
46	2+598	2+656	Справа			58
47	2+664	2+711	Справа			47
48	2+678	2+746	Слева		68	
49	2+716	2+810	Справа			94
50	2+752	2+770	Слева			18
51	2+776	2+830	Слева			54
52	2+836	2+940	Слева			104
52	2+812	2+941	Слева			129

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>			227	1312						
1	0+016	0+059		43		Слева				
2	0+018	0+044		26		Справа				
3	0+176	0+226		50		Справа				
4	0+222	0+232		10		Слева				
5	0+250	0+253		3		Справа				
6	0+257	0+276		19		Слева				
7	0+257	0+428		171		Справа				
8	0+439	0+465		26		Слева				
9	0+445	0+483		38		Справа				
10	0+481	0+492		11		Слева				
11	0+496	0+546		50		Слева				
12	0+496	0+507		11		Справа				
13	0+552	0+562		10		Справа				
14	0+555	0+587		32		Слева				
15	0+593	0+613		20		Слева				
16	0+595	0+618		23		Справа				
17	0+613	0+643	30			Слева				
18	0+883	0+928	45			Справа				
19	0+902	0+935		33		Слева				
20	0+928	0+936		8		Справа				
21	0+955	1+000		45		Слева				
22	0+956	0+968		12		Справа				
23	0+968	0+985	17			Справа				
24	1+737	1+821		84		Слева				
25	1+762	1+804	42			Справа				
26	1+804	1+813		9		Справа				
27	1+813	1+821	8			Справа				
28	1+842	1+858		16		Слева				
29	1+858	1+942		84		Справа				
30	1+867	1+935		68		Слева				
31	2+124	2+139		15		Слева				
32	2+164	2+183		19		Справа				
33	2+172	2+183		11		Слева				
34	2+187	2+208		21		Слева				
35	2+217	2+271		54		Слева				
36	2+221	2+270		49		Справа				

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>			227	1312						
37	2+295	2+302		7		Слева				
38	2+295	2+303		8		Справа				
39	2+306	2+347		41		Слева				
40	2+306	2+347		41		Справа				
41	2+347	2+356	9			Слева				
42	2+347	2+356	9			Справа				
43	2+500	2+590		90		Справа				
44	2+678	2+745	67			Слева				
45	2+891	2+925		34		Справа				
46	2+905	2+925		20		Слева				

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

049-ОДД  
Ул. Красная Сибирь