


Тротуары слева	14
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3(9м) 4-13	1.3(14м) 17-31	1.7(6м) 31-37	1.3(8м) 37-45	1.7(6м) 45-51	1.3(116м) 51-167
	1-я от осевой						
	2-я от осевой						
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа							
Тротуары справа	4	31	36	50	52		

Взам инв. N

Подпись и дата


Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Рогачева

Лист
1


Тротуары слева	168	172	248	254	362	368	433	442
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева								
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой								
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой							
	1-я от осевой	111(6м) 289-295						
Элементы дороги в плане								
Элементы дороги в продольном профиле	0	00						



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.7(20м) 167-187	1.3(55м) 187-242	1.7(13м) 242-255	1.3(22м) 255-277	1.3(8м) 281-289	1.3(42м) 295-337	1.7(17м) 337-354	1.3(8м) 354-362	1.7(5м) 363-368	1.3(27м) 368-394	1.11(5м) 394-399	1.3(15м) 399-414	1.7(6м) 414-420	1.3(12м) 420-432	1.7(8м) 432-440	1.3(16м) 440-457	1.7(12м) 457-468	
	1-я от осевой																		
	2-я от осевой																		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа																			
Тротуары справа	181	185	290	294	338	344	348	354	396	398	414	420	433	437	457				

Инв. N подлин. / Погнись и дата / Взам инв. N

Тротуары слева	552				566	582	582
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 489-539	ПО 543-550	ПО 568-576	ПО 581-601			
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой							
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой						
	1-я от осевой						
Элементы дороги в плане							
Элементы дороги в продольном профиле	0						700



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.3(70м) 468-539		1.1(20м) 585-605	1.6(50м) 605-655	1.5(73м) 655-728
	1-я от осевой					
	2-я от осевой					
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 522-539	ПО 543-549	ПО 566-572	ПО 581-605		
Тротуары справа	542		566	648		652

Взам инв. N


Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист N док.	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Рогачева

Тротуары слева	801	807	820	820	911	949	967	967	1026	1030
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева										
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой										
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой									
	1-я от осевой									
Элементы дороги в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	0	i=10			802					




Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(50м) 728-778	1.1(20м) 778-798	1.1(10м) 820-830	1.7(6м) 830-836	1.1(4м) 836-840	1.6(78м) 840-919	1.1(20м) 919-939	1.1(12м) 952-964	1.1(20м) 968-988	1.6(50м) 988-1038	1.5(36м) 1038-1074		
	1-я от осевой													
	2-я от осевой													
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа														
Тротуары справа	722	728	788	792	830	834	878	882	916	926	942	946	1026	1030

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист N	док	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Рогачева

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой
	1-я от осевой
Элементы дороги в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	0/00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(50м) 1074-1124	1.1(20м) 1124-1144
	1-я от осевой		
	2-я от осевой		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа			
Тротуары справа		1124	1129

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.17	1.20	1.24.3	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	п.м	шт.	шт.	
Ширина, м	0,1	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	4	0,1	1	1	
Коэф. Прив.	1	2	0,25	0,75	0,5	1,75	1	0,25	0,8	1,75	1,23	0,69	
1	640	422	73	178	99	11	10	6	60	56	1	5	424,03
2	59	0	36	100	0	0	0	5	9	0	1	0	45,08
Итого:	699,00	422,00	109,00	278,00	99,00	11,00	10,00	11,00	69,00	56,00	2,00	5,00	
линейные км	0,699	0,422	0,109	0,278	0,099	0,011	0,010	0,011	0,069	0,056	0,002	0,005	
приведенный км	0,699	0,844	0,027	0,209	0,050	0,019	0,010	0,003	0,055	0,098	0,002	0,003	Всего, м2:
Площадь, м2	69,90	126,60	2,73	20,85	4,95	1,93	4,00	1,65	220,80	9,80	2,46	3,45	469,11
Площадь желтой краски, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	9,80	0,00	0,00	120,20
Площадь белой краски, м2	69,90	126,60	2,73	20,85	4,95	1,93	4,00	1,65	110,40	0,00	2,46	3,45	348,91

Инв. N подлин. Подпись и дата Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ									
1	1.23	Дети	2		0+190	установлен	1		справа
2			2		0+240	установлен	1		справа
3			2		0+350	установлен	1	слева	
4			2		0+428	установлен	1	слева	
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					0		
		Итого					4		
ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА									
5	2.1	Главная дорога	2		0+240	установлен	1		справа
6			2		0+259	установлен	1	слева	
7			2		0+779	установлен	1		справа
8			2		0+820	установлен	1	слева	
9			2		0+939	требуется	1		справа
10			2		0+969	установлен	1	слева	
11			2		1+130	установлен	1		справа
12	2.4	Уступите дорогу	2		0+018	установлен	1	слева	
13			2		0+539	установлен	1		справа
14			2		0+582	установлен	1	слева	
15			2		1+165	установлен	1	слева	
16			2		на примыкании	требуется	1	слева	
17			2		на примыкании	установлен	1	слева	
18			2		на примыкании	требуется	1		справа
19			2		на примыкании	требуется	1		справа
20			2		на примыкании	требуется	1		справа
21			2		на примыкании	требуется	1		справа
22			2		на примыкании	требуется	1		справа
23			2		на примыкании	требуется	1		справа
24			2		на примыкании	требуется	1		справа
25			2		на примыкании	требуется	1		справа
26			2		на примыкании	требуется	1		справа
27			2		на примыкании	требуется	1		справа
28			2		на примыкании	требуется	1		справа
29			2		на примыкании	требуется	1		справа
30			2		на примыкании	установлен	1		справа
		Итого установлено					12		
		Итого требуется					14		
		Итого					26		
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ									
31	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+154	установлен	1	слева	
32			2		1+100	установлен	1	слева	
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					0		
		Итого					2		

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Лист
7

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ							
33	4.1.2	Движение направо	2		на примыкании	требуется	1		справа
34			2		на примыкании	требуется	1		справа
35			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					3		
		Итого					3		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
36	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	2		0+227	требуется	1	слева	
37			2		0+227	требуется	1	слева	
38			2		0+305	установлен	1		справа
39			2		0+305	установлен	1		справа
40			2		0+920	требуется	1	слева	
41			2		0+920	требуется	1	слева	
42			2		0+994	требуется	1		справа
43			2		0+994	требуется	1		справа
44	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+012	требуется	1		справа
45			2		0+018	требуется	1	слева	
46			2		0+277	установлен	1		справа
47			2		0+282	установлен	1	слева	
48			2		0+539	установлен	1		справа
49			2		0+543	требуется	1	слева	
50			2		0+572	установлен	1		справа
51			2		0+582	установлен	1	слева	
52			2		0+816	установлен	1		справа
53			2		0+820	установлен	1	слева	
54			2		0+964	установлен	1		справа
55			2		0+969	установлен	1	слева	
56			2		1+144	установлен	1		справа
57			2		1+148	установлен	1	слева	
58	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+012	требуется	1		справа
59			2		0+018	требуется	1	слева	
60			2		0+277	установлен	1		справа
61			2		0+282	установлен	1	слева	
62			2		0+539	установлен	1		справа
63			2		0+543	требуется	1	слева	
64			2		0+572	установлен	1		справа
65			2		0+582	установлен	1	слева	
66			2		0+816	установлен	1		справа
67			2		0+820	установлен	1	слева	
68			2		0+964	установлен	1		справа
69			2		0+969	установлен	1	слева	
70			2		1+144	установлен	1		справа
71			2		1+148	установлен	1	слева	
72	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1	слева	
73			2		на примыкании	требуется	1	слева	
74			2		на примыкании	установлен	1		справа
75			2		на примыкании	требуется	1		справа
76			2		на примыкании	требуется	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Лист
8

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77			2		на примыкании	требуется	1		справа
78			2		на примыкании	требуется	1		справа
79	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1	слева	
80			2		на примыкании	требуется	1	слева	
81			2		на примыкании	установлен	1		справа
82			2		на примыкании	требуется	1		справа
83			2		на примыкании	требуется	1		справа
84			2		на примыкании	требуется	1		справа
85			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					26		
		Итого требуется					24		
		Итого					50		
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
86	6.16	Стоп-линия	2		0+536	установлен	1		справа
87			2		0+585	требуется	1	слева	
88	6.4	Парковка	2		0+357	требуется	1		справа
89			2		0+471	требуется	1		справа
90			2		0+616	требуется	1		справа
91			2		0+660	требуется	1		справа
92			2		0+733	требуется	1		справа
93			2		0+796	требуется	1		справа
94			2		0+838	требуется	1		справа
95			2		0+914	требуется	1		справа
96			2		1+109	требуется	1		справа
97			2		на примыкании	требуется	1		справа
98			2		на примыкании	требуется	1		справа
99			2		на примыкании	требуется	1		справа
100			2		на примыкании	требуется	1		справа
101	6.8.1	Тупик	2		на примыкании	требуется	1	слева	
102	6.8.2	Тупик	2		0+969	установлен	1	слева	
103	6.8.3	Тупик	2		0+939	требуется	1		справа
		Итого установлено					2		
		Итого требуется					16		
		Итого					18		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
104	8.13	Направление главной дороги	2		1+130	установлен	1		справа
105			2		1+165	установлен	1	слева	
106	8.17	Инвалиды	2		на примыкании	требуется	1		справа
107			2		на примыкании	требуется	1		справа
108			2		на примыкании	требуется	1		справа
109			2		на примыкании	требуется	1		справа
110	8.2.1(100м)	Зона действия	2		0+240	установлен	1		справа
111			2		0+350	установлен	1	слева	

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	8.2.1(15м)	Зона действия	2		0+914	требуется	1		справа
113			2		1+109	требуется	1		справа
114	8.2.1(20м)	Зона действия	2		0+616	требуется	1		справа
115			2		0+796	требуется	1		справа
116	8.2.1(30м)	Зона действия	2		0+838	требуется	1		справа
117	8.2.1(40м)	Зона действия	2		0+357	требуется	1		справа
118			2		0+660	требуется	1		справа
119			2		0+733	требуется	1		справа
120	8.2.1(50м)	Зона действия	2		0+471	требуется	1		справа
121	8.2.6(7м)	Зона действия	2		на примыкании	требуется	1		справа
122	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+357	требуется	1		справа
123			2		0+471	требуется	1		справа
124			2		0+616	требуется	1		справа
125			2		0+660	требуется	1		справа
126			2		0+733	требуется	1		справа
127			2		0+796	требуется	1		справа
128			2		0+838	требуется	1		справа
129			2		0+914	требуется	1		справа
130			2		1+109	требуется	1		справа
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					23		
		Итого					27		
		Итого установлено					50		
		Итого требуется					80		
		Итого					130		

Инв. N подлин. Подпись и дата
Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				30\30	0	1077	
1	0+053	1+130		30\30		1077	Справа

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Рогачева

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

№ п/п	Адрес, км+м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу		Фактическая длина	
			Обустроено	Отсутствует		Разгон	Торможение	Разгон	Торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+293	слева	посад.пл., заезд карман, павильон	-	нет	-	-	-	-
2	0+305	справа	посад.пл., павильон	заезд карман	нет	-	-	-	-
3	0+888	справа	посад.пл., заезд карман, павильон	-	нет	-	-	-	-

Инв. N подлин. Подпись и дата
Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность,м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами,м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					729	1356
1	0+004	0+031	Справа			27
2	0+014	0+168	Слева		154	
3	0+036	0+050	Справа			14
4	0+052	0+181	Справа			129
5	0+172	0+248	Слева		76	
6	0+185	0+290	Справа			105
7	0+254	0+362	Слева			108
8	0+294	0+338	Справа			44
9	0+342	0+348	Справа			6
10	0+354	0+396	Справа			42
11	0+368	0+433	Слева			65
12	0+398	0+414	Справа		16	
13	0+420	0+433	Справа			13
14	0+437	0+457	Справа			20
15	0+442	0+552	Слева			110
16	0+468	0+542	Справа			74
17	0+566	0+582	Слева			16
18	0+566	0+648	Справа			82
19	0+582	0+801	Слева		219	
20	0+652	0+722	Справа			70
21	0+728	0+788	Справа			60
22	0+792	0+830	Справа			38
23	0+807	0+820	Слева			13
24	0+820	0+911	Слева		91	
25	0+834	0+878	Справа			44
26	0+882	0+916	Справа			34
27	0+926	0+942	Справа			16
28	0+946	1+026	Справа			80
29	0+949	0+967	Слева			18
30	0+967	1+026	Слева		59	
31	1+030	1+144	Слева		114	
32	1+030	1+124	Справа			94
33	1+129	1+151	Справа			22
34	1+144	1+156	Слева			12

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Рогачева

Лист
13

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			32	106						
1	0+489	0+539		50		Слева				
2	0+522	0+539		17		Справа				
3	0+543	0+550		7		Слева				
4	0+543	0+549		6		Справа				
5	0+566	0+572		6		Справа				
6	0+568	0+576	8			Слева				
7	0+581	0+601		20		Слева				
8	0+581	0+605	24			Справа				

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

049-ОДД
Ул. Рогачева