



Тротуары слева	6												84	88	170	174	184	200	214	224	316	320		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева	ПО 7-14		ПО 18-50		ПО 159-168		ПО 189-212																	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой																								
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой												1.4(82м)											
	1-я от осевой												230-312											
Элементы дороги в плане																								
Элементы дороги в продольном профиле	0/00																							



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1(20м) 24-44		1.6(100м) 44-144		1.1(20м) 144-164		1.7(10м) 168-178		1.1(15м) 182-196		1.1(7м) 201-208		1.1(20м) 225-245		1.6(50м) 245-295		1.1(20м) 295-315		1.1(20м) 321-341						
	1-я от осевой													1.4(122м) 224-346												
	2-я от осевой																									
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа	ПО 7-13		ПО 18-23		ПО 23-68		ПО 122-164		ПО 182-186		ПО 172-178		ПО 186-212													
Тротуары справа	6												113	119	168	177	180	350	354							

Инв. N подлин. / Подпись и дата / Взам инв. N

Тротуары слева	450	
Дорожные ограждения и направл. уст-ва слева		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва по осевой		
Горизонтальная дорожная разметка слева	2-я от осевой	1.4(118м)
	1-я от осевой	323-441
Элементы дороги в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	0	00



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.6(79м) 341-421	1.1(20м) 421-441
	1-я от осевой	1.4(19м) 358-377	
	2-я от осевой		
Дорожные ограждения и направл. уст-ва справа			
Тротуары справа	377 377 450		

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
2

Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

№ км	1.1	1.4	1.6	1.7	1.12	1.13	1.14.1	1.20	1.24.3	1.24.1	1.25	Площадь на км, м2
	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	п.м.	м.п.	шт.	шт.	шт.	п.м.	
Ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	4	1	1	1,6	1	
Коэф. Прив.	1	1	0,75	0,5	1	0,25	0,8	1,23	0,69	0,313	0,4	
1	433	341	229	10	4	4	24	1	3	2	32	191,18
Итого:	433,00	341,00	229,00	10,00	4,00	4,00	24,00	1,00	3,00	2,00	32,00	
линейные км	0,433	0,341	0,229	0,010	0,004	0,004	0,024	0,001	0,003	0,002	0,032	
приведенный км	0,433	0,341	0,172	0,005	0,004	0,001	0,019	0,001	0,002	0,001	0,013	Всего, м2:
Площадь, м2	43,30	34,10	17,18	0,50	1,60	0,60	76,80	1,23	2,07	1,00	12,80	191,18
Площадь желтой краски, м2	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
Площадь белой краски, м2	43,30	0,00	17,18	0,50	1,60	0,60	38,40	1,23	2,07	1,00	12,80	118,68

Сводная ведомость объемов вертикальной дорожной разметки

№ км	2.7	Площадь на км, м2
	п.м.	
Ширина, м	0,3	
Коэф. Прив.	1	
1	94,0	28,2
Итого:	94,00	
линейные км	0,094	
приведенный км	0,094	Всего, м2:
Площадь, м2	28,20	28,20
Площадь чёрной краски, м2	11,28	11,28
Площадь белой краски, м2	16,92	16,92

Инв. N подлин. Подпись и дата
Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
3

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ									
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+095	установлен	1		справа
2			2		0+255	установлен	1	слева	
3	1.23	Дети	2		0+095	установлен	1		справа
4			2		0+140	требуется	1		справа
5			2		0+325	установлен	1	слева	
6			2		0+358	установлен	1	слева	
		Итого установлено					5		
		Итого требуется					1		
		Итого					6		
ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА									
7	2.1	Главная дорога	2		0+197	требуется	1		справа
8			2		0+235	установлен	1	слева	
9			2		0+316	требуется	1		справа
10			2		0+325	установлен	1	слева	
11	2.4	Уступите дорогу	2		0+019	установлен	1	слева	
12			2		0+440	установлен	1		справа
13			2		на примыкании	требуется	1	слева	
14			2		на примыкании	требуется	1		справа
		Итого установлено					4		
		Итого требуется					4		
		Итого					8		
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ									
15	3.2	Движение запрещено	2		на примыкании	установлен	1		справа
16	3.24(20)	Ограничение максимальной скорости 20 км/ч	2		0+164	требуется	1		справа
17			2		0+200	требуется	1	слева	
18			2		0+255	установлен	1	слева	
19	3.24(40)	Ограничение максимальной скорости 40 км/ч	2		0+095	требуется	1		справа
20			2		0+314	установлен	1	слева	
21			2		0+358	требуется	1	слева	
22	3.27	Остановка запрещена	2		0+224	требуется	1		справа
			2		0+224	требуется	1		справа
			2		0+235	требуется	1	слева	
			2		0+314	требуется	1	слева	
23			2		0+316	установлен	1		справа
24			2		0+337	требуется	1		справа
			2		0+358	требуется	1	слева	
25			2		0+375	установлен	1		справа
			2		0+358	требуется	1	слева	
26	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+445	требуется	1	слева	
		Итого установлено					5		
		Итого требуется					12		
		Итого					17		

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Погн.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
4

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ							
27	4.1.2	Движение направо	2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					0		
		Итого требуется					1		
		Итого					1		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
28	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+008	установлен	1		справа
29			2		0+008	установлен	1		справа
30			2		0+019	установлен	1	слева	
31			2		0+177	установлен	1		справа
32			2		0+182	установлен	1	слева	
33			2		0+440	установлен	1		справа
34			2		0+445	установлен	1	слева	
35	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+008	установлен	1		справа
36			2		0+008	установлен	1		справа
37			2		0+019	установлен	1	слева	
38			2		0+177	установлен	1		справа
39			2		0+182	установлен	1	слева	
40			2		0+440	установлен	1		справа
41			2		0+445	установлен	1	слева	
42	5.20	Искусственная неровность	2		0+164	установлен	1		справа
43			2		0+167	требуется	1	слева	
44			2		0+197	требуется	1		справа
45			2		0+200	установлен	1	слева	
46	5.21	Жилая зона	2		на примыкании	требуется	1	слева	
47	5.22	Конец жилой зоны	2		на примыкании	требуется	1	слева	
		Итого установлено					16		
		Итого требуется					4		
		Итого					20		
		ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ							
48	6.16	Стоп-линия	2		0+024	установлен	1	слева	
49	6.4	Парковка	2		0+073	требуется	1	слева	
50			2		0+160	требуется	1	слева	
51			2		на примыкании	требуется	1	слева	
52			2		на примыкании	требуется	1		справа
53			2		0+375	требуется	1		справа
		Итого установлено					1		
		Итого требуется					5		
		Итого					6		
		ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)							
54	8.15	Слепые пешеходы	2		0+008	установлен	1		справа
55			2		0+008	установлен	1		справа
56			2		0+019	установлен	1	слева	
57	8.17	Инвалид	2		на примыкании	установлен	1	слева	
58			2		на примыкании	установлен	1		справа
59	8.2.1(150м)	Зона действия	2		0+140	требуется	1		справа

Взам инв. N

Подпись и дата

Инв. N подлин.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погн.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
5

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км + м)	Установлено/требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60			2		0+325	установлен	1	слева	
61	8.2.1(15м)	Зона действия	2		0+073	требуется	1	слева	
62	8.2.1(50м)	Зона действия	2		0+200	требуется	1	слева	
63			2		0+375	требуется	1		справа
64	8.2.1(70м)	Зона действия	2		0+160	требуется	1	слева	
65	8.2.4	Зона действия	2		0+337	требуется	1		справа
66	8.2.5(7м)	Зона действия	2		на примыкании	требуется	1	слева	
67	8.24		2		0+314	требуется	1	слева	
68			2		0+316	установлен	1		справа
69			2		0+337	требуется	1		справа
70			2		0+375	установлен	1		справа
71	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	2		0+073	требуется	1	слева	
72			2		0+160	требуется	1	слева	
73			2		0+375	требуется	1		справа
		Итого установлено					8		
		Итого требуется					12		
		Итого					20		
		Итого установлено					39		
		Итого требуется					34		
		Итого					73		

Инв. N подлин. Подпись и дата
Взам инв. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
6

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				13\13	0	392	
1	0+019	0+207		6\6		188	Слева
2	0+224	0+428		7\7		204	Справа

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
Итого					193	895
1	0+006	0+084	Слева			78
2	0+006	0+113	Справа			107
3	0+088	0+170	Слева			82
4	0+119	0+168	Справа			49
5	0+171	0+180	Справа			9
6	0+174	0+184	Слева			10
7	0+180	0+350	Справа		170	47
8	0+200	0+214	Слева			14
9	0+224	0+316	Слева			92
10	0+320	0+450	Слева			130
11	0+354	0+377	Справа		23	95
12	0+377	0+450	Справа			73
13	0+912	0+959	Слева			47
14	0+963	1+025	Слева			62

Инв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
7

Ведомость размещения пешеходных ограждений

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			113	92						
1	0+007	0+014		7		Слева				
2	0+007	0+013		6		Справа				
3	0+018	0+050		32		Слева				
4	0+018	0+023		5		Справа				
5	0+023	0+068	45			Справа				
6	0+122	0+164	42			Справа				
7	0+159	0+168		9		Слева				
8	0+172	0+178		6		Справа				
9	0+182	0+186		4		Справа				
10	0+186	0+212	26			Справа				
11	0+189	0+212		23		Слева				

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км+м	существующая/ проектируемая	монолитная/ сборно-разборная	габариты (длина, ширина, высота), м
1	2	2	2	2
1	0+164	существующая	монолитная	6х3х0,07
2	0+197	существующая	монолитная	6х3х0,07

Ивв. N подлин. Подпись и дата. Взам инв. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

049-ОДД
Ул. Ушакова

Лист
8